

SV-1702

	LG	A	B	C
1	2500	130	69,5	100
1	5000	130	69,5	100

 La elección del vidrio y del kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. Consultar la tabla de usos para ver las especificaciones.
The choice of glass and glazing set depends on the regulations to be met. Consult the usage table for specifications.
258 Le choix du verre et du kit de vitrage dépend des réglementations à respecter. Consultez le tableau des utilisations pour les spécifications.



Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155



PM-01 AISI-316

	A
10	30

Pin de unión
Joiner pin
Boulon d'union



BR-2041

1	


Herramienta para cuñas
Wedge tool
Outil pour cales



BR-2039

1	

Rodillo
Roller tool
Rouleau




PL-06

	LG	A	G
1	1000	29	16,38-21,52




Instalación / Installation / Installation

PM-01




Drenaje interior / Inner drainage / Drainage intérieur

SV-1702




Instalación / Installation / Installation

PL-06



GlassFit SV-1702 Side Side Standard



Accesorios para montaje standard / Accessories for standard assembly / Accessoires pour montage standard

New!

PL-170 LEVEL-IN+

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	E (LG)	G
1	10	10	10	2500	2500	16,38-16,76
1	10	10	10	2500	2500	17,52
1	10	10	10	2500	2500	20,38-20,76
1	10	10	10	2500	2500	21,52

Kit de acristamiento Level-In+
Set for fixing glass Level-In+
Kit pour la fixation du verre Level-In+

BR-2039

1

Rodillo
Roller tool
Rouleau

BR-2041

1


Herramienta para cuñas
Wedge tool
Outil pour cales

BR-2045

1

Punta destornillador allen n°3
Screw bits allen n° 3
Embouts de tournevis allen n°3


Instalación para montaje estándar / Installation / Installation GlassFit SV-1702 Side




! *L1/L2: Consultar la tabla de usos de la documentación técnica para ver las especificaciones
*L1/L2: Consult the table of uses of the technical documentation to see the specifications
*L1/L2: Consultez le tableau des usages de la documentation technique pour voir les spécifications

GlassFit SV-1702 Side

Side Standard



Accesorios para montaje standard / Accessories for standard assembly / Accessoires pour montage standard



PL-170 KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	12,38-12,76
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76*
1	13	13	2500	2500	17,52*
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76*
1	13	13	2500	2500	21,52*

Kit de acristalamiento
Set for fixing glass
Kit pour la fixation du verre

* Disponibilidad de embalaje de 25m
25m packaging available
Emballage de 25 m disponible

PL-170 KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	15	15	2500	2500	16,38-16,76
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial
Special set for fixing glass
Kit spécial pour la fixation du verre

PL-170 PT KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76
1	13	13	2500	2500	21,52

Kit de acristalamiento para fachada ventilada
Set for fixing glass on Profile Trim
Kit pour la fixation du verre pour accouplement à une façade ventilée

PL-170 PT KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	15	15	2500	2500	16,38-16,76
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial para fachada ventilada
Special set for fixing glass on Profile Trim
Kit spécial pour la fixation du verre pour accouplement à une façade ventilée



SV-1702 Side Cladding CL-1702-1



SV-1702 Side TF-580



SV-1702 Side Profile Trim TC-01



Quitar retirables hasta ajustar correctamente.
Take off the removers until properly adjusted.
Retirer les niveaux jusqu'à ce que soient correctement ajustés.


La elección del vidrio y del kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. Consultar la tabla de usos para ver las especificaciones.

The choice of glass and glazing kit depends on the regulations to be met. Consult the usage table for specifications.

Le choix du verre et du kit de vitrage dépend des réglementations à respecter. Consultez le tableau des utilisations pour les spécifications.

Instalación para montaje estándar / Installation / Installation


GlassFit SV-1702 Side




*L1/L2: Consultar la tabla de usos de la documentación técnica para ver las especificaciones
*L1/L2: Consult the table of uses of the technical documentation to see the specifications
*L1/L2: Consultez le tableau des usages de la documentation technique pour voir les spécifications

GlassFit SV-1702 Side

Side Inverse



Accesorios para montaje invertido / Accessories for inverted assembly / Accessoires pour montage inversé



PL-170 KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	12,38-12,76
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76*
1	13	13	2500	2500	17,52*
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76*
1	13	13	2500	2500	21,52*

Kit de acristalamiento
Set for fixing glass
Kit pour la fixation du verre

* Disponibilidad de embalaje de 25m
25m packaging available
Emballage de 25 m disponible

PL-170 KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	15	15	2500	2500	16,38-16,76
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial
Special set for fixing glass
Kit spécial pour la fixation du verre

PL-170 IC KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	21,52

Kit de acristalamiento para montaje invertido
Set for fixing glass on inverted cladding
Kit pour la fixation du verre pour un profil à montage inversé

PL-170 IC KIT-S


	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial para montaje invertido
Special set for fixing glass on inverted cladding
Kit spécial pour la fixation du verre pour un profil à montage inversé



Instalación para montaje invertido / Installation / Installation

GlassFit SV-1702 Side



! *L1/L2: Consultar la tabla de usos de la documentación técnica para ver las especificaciones
*L1/L2: Consult the table of uses of the technical documentation to see the specifications
*L1/L2: Consultez le tableau des usages de la documentation technique pour voir les spécifications

SV-1702 Side Inverse Cladding CL-1702-1

PL-170 IC KIT / PL-170 IC KIT-S



SV-1702 Side Inverse TF-580



PL-170 KIT / PL-170 KIT-S



! Quitar retirables hasta ajustar correctamente.
Take off the removers until properly adjusted.
Retirer les niveaux jusqu'à ce que soient correctement ajustés.



258 La elección del vidrio y del kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. Consultar la tabla de usos para ver las especificaciones.
The choice of glass and glazing kit depends on the regulations to be met. Consult the usage table for specifications.

Le choix du verre et du kit de vitrage dépend des réglementations à respecter. Consultez le tableau des utilisations pour les spécifications.




Compatibilidad con iluminación LED
Compatibility with LED lighting
Compatibilité avec éclairage LED

Ver páginas de la 216 a la 219
See pages 216 to 219
Voir pages 216 à 219




Installation


MD-02 L



Installation

MD-02 R




**EC-1702-1**

	A	B	E
1	130	68,5	2

Tapa final horizontal sin revestimiento
Horizontal end cover without coating
Couverture finale horizontale sans revêtement

*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155


**EC-1702-2**

	A	B	E
1	185	68,5	2

Tapa final escalera sin revestimiento
End cap stairs without coating
Bouchon pour escaliers sans revêtement

*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155


**EC-1702-3**

	A	B	E
1	133,2	71,2	2

Tapa final horizontal con revestimiento
Horizontal end cover with coating
Couverture finale horizontale avec revêtement

*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155


**EC-1702-4**

	A	B	E
1	188	71,2	2

Tapa final escalera con revestimiento
End cap stairs with coating
Bouchon pour escaliers avec revêtement


*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155

**DP-01**

	A	B	E
10	80	123	5


Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1602 /SV-1702
Drainage profile for glass railing system GlassFit SV-1602 / SV-1702
Profil de drainage pour système de garde-corps en verre GlassFit SV-1602 / SV-1702

**CL-1702-1**

	LG	A	B	C	E
2	2500	135	67,7	12	1,7

Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1702
Cladding for glass railing system GlassFit SV-1702
Revêtement pour système de garde-corps en verre GlassFit SV-1702


Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155

**TF-580 LDPE**

	ØA	A
10	25	3
10	31	3

Filtro UV / UV Filter / Filtre UV

QLTY: LDPE

**TC-01**

	LG	A	B	C	E
2	2500	46,5	38	23,5	1,5

Perfil de cierre vertical
Profile Trim
Embout finition de fermeture vertical

QLTY: Aluminio / Aluminium / Aluminium

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155

**SV-1702 Side Profile Trim TC-01**