

SV-1703		LG	A	B	C	D
1	2500	120	150	100	68	
1	5000	120	150	100	68	

La elección del vidrio y del kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. Consultar la tabla de usos para ver las especificaciones.

The choice of glass and glazing set depends on the regulations to be met. Consult the usage table for specifications.

Le choix du verre et du kit de vitrage dépend des réglementations à respecter. Consultez le tableau des utilisations pour les spécifications.



Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155



PM-01 AISI-316

PM-01 AISI-316		A
10	30	

Pin de unión
Joiner pin
Boulon d'union



BR-2041

BR-2041		1
1		


Herramienta para cuñas
Wedge tool
Outil pour cales



BR-2039

BR-2039		1
1		

Rodillo
Roller tool
Rouleau




PL-06

PL-06		LG	A	G
1	1000	29	16,38-21,52	




Instalación / Installation / Installation

PM-01




Drenaje interior / Inner drainage / Drainage intérieur

SV-1703




Instalación / Installation / Installation

PL-06



GlassFit SV-1703 Top


Top standard



Accesorios para montaje standard / Accessories for standard assembly / Accessoires pour montage standard

New!

Level-In+



	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	E (LG)	G
1	10	10	10	2500	2500	16,38-16,76
1	10	10	10	2500	2500	17,52
1	10	10	10	2500	2500	20,38-20,76
1	10	10	10	2500	2500	21,52

Kit de acristalamiento Level-In+

Set for fixing glass Level-In+

Kit pour la fixation du verre Level-In+





BR-2041

1

Herramienta para cuñas
Wedge tool
Outil pour cales



BR-2039

1

Rodillo
Roller tool
Rouleau




BR-2045

1

Punta destornillador allen nº3
Screw bits allen nº 3
Embouts de tournevis allen nº3

Instalación / Installation / Installation


GlassFit SV-1703 Top




⚠ *L1/L2: Consultar la tabla de usos de la documentación técnica para ver las especificaciones
*L1/L2: Consult the table of uses of the technical documentation to see the specifications
*L1/L2: Consultez le tableau des usages de la documentation technique pour voir les spécifications

GlassFit SV-1703 Top

Top standard



Accesorios para montaje standard / Accessories for standard assembly / Accessoires pour montage standard



PL-170 KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	12,38-12,76
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76*
1	13	13	2500	2500	17,52*
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76*
1	13	13	2500	2500	21,52*

Kit de acristamiento
Set for fixing glass
Kit pour la fixation du verre

* Disponibilidad de embalaje de 25m
25m packaging available
Emballage de 25 m disponible

PL-170 KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	15	15	2500	2500	16,38-16,76
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristamiento especial
Special set for fixing glass
Kit spécial pour la fixation du verre

PL-170 PT KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76
1	13	13	2500	2500	21,52

Kit de acristamiento para fachada ventilada
Set for fixing glass on Profile Trim
Kit pour la fixation du verre pour accouplement à une façade ventilée

PL-170 PT KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	15	15	2500	2500	16,38-16,76
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristamiento especial para fachada ventilada
Special set for fixing glass on Profile Trim
Kit spécial pour la fixation du verre pour accouplement à une façade ventilée



SV-1703 Top Cladding CL-1703-1



PL-170 KIT / PL-170 KIT-S

SV-1703 Top Profile Trim TC-01



PL-170 PT KIT / PL-170 PT KIT-S

Quitar retirables hasta ajustar correctamente.
Take off the removers until properly adjusted.
Retirer les niveaux jusqu'à ce que soient correctement ajustés.


La elección del vidrio y del kit de acristamiento depende de la normativa a cumplir. Consultar la tabla de usos para ver las especificaciones.

The choice of glass and glazing kit depends on the regulations to be met. Consult the usage table for specifications.



Le choix du verre et du kit de vitrage dépend des réglementations à respecter. Consultez le tableau des utilisations pour les spécifications.

Instalación / Installation / Installation

GlassFit SV-1703 Top



*L1/L2: Consultar la tabla de usos de la documentación técnica para ver las especificaciones
*L1/L2: Consult the table of uses of the technical documentation to see the specifications
*L1/L2: Consultez le tableau des usages de la documentation technique pour voir les spécifications




Compatibilidad con iluminación LED
Compatibility with LED lighting
Compatibilité avec éclairage LED

Ver páginas de la 216 a la 219
See pages 216 to 219
Voir pages 216 à 219




Installation


MD-02 L



Installation

MD-02 R




**EC-1703-1**

	A	B	C	D	E
1	120	150	68	35	2

Tapa derecha final horizontal
Right end cap horizontal
Couverture droite finale horizontale

*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155


**EC-1703-3**

	A	B	C	D	E
1	120	150	68	35	2

Tapa izquierda final horizontal
Left end cap horizontal
Couverture gauche finale horizontale

*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155


**EC-1703-2**

	A	B	C	D	E
1	170	150	68	49,8	2

Tapa derecha final escalera
Right end cap stairs
Couverture droite finale escalier

*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155


**EC-1703-4**

	A	B	C	D	E
1	170	150	68	49,8	2

Tapa izquierda final escalera
Left end cap stairs
Couverture gauche finale escalier

*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155

**DP-03**

	A	B	E
10	80	150	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1703
Drainage profile for glass railing system GlassFit SV-1703
Profil de drainage pour système de garde-corps en verre GlassFit SV-1703

Instrucciones de instalación DP-03


111

**CL-1703-1**

	LG	A	B	E
2	2500	13	82	1,5

Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1703 y 1803
Cladding for glass railing system GlassFit SV-1703 and 1803
Revêtement pour système de garde-corps en verre GlassFit SV-1703 et 1803

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155


**TC-01**

	LG	A	B	C	E
2	2500	46,5	38	23,5	1,5

Perfil de cierre vertical
Profile Trim
Embout finition de fermeture vertical

QLTY: Aluminio / Aluminium / Aluminium

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155

**SV-1703 Top Profile Trim TC-01****Instalación DP-03 / DP-03 Installation / Installation DP-03**