

SV-1704		LG	A	B	C
1	2500	220	68,5	100	
1	5000	220	68,5	100	

 La elección del vidrio y del kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. Consultar la tabla de usos para ver las especificaciones.

 The choice of glass and glazing set depends on the regulations to be met. Consult the usage table for specifications.

258 Le choix du verre et du kit de vitrage dépend des réglementations à respecter. Consultez le tableau des utilisations pour les spécifications.



Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155



PM-01 AISI-316		A
10	30	

Pin de unión
Joiner pin
Boulon d'union





BR-2041		
1		

Herramienta para cuñas
Wedge tool
Outil pour cales



BR-2039		
1		


Rodillo
Roller tool
Rouleau




PL-06		LG	A	G
1	1000	29	16,38-21,52	




Instalación / Installation / Installation **PM-01**



Drenaje interior / Inner drainage / Drainage intérieur **SV-1704**




Instalación / Installation / Installation **PL-06**



GlassFit SV-1704 Side

Side Standard



Accesorios para montaje standard / Accessories for standard assembly / Accessoires pour montage standard

New!

Level-

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	E (LG)	G
1	10	10	10	2500	2500	16,38-16,76
1	10	10	10	2500	2500	17,52
1	10	10	10	2500	2500	20,38-20,76
1	10	10	10	2500	2500	21,52

Kit de acristamiento Level-In+
Set for fixing glass Level-In+
Kit pour la fixation du verre Level-In+

BR-2041

1

Herramienta para cuñas
Wedge tool
Outil pour cales

BR-2039

1

Rodillo
Roller tool
Rouleau


BR-2045

1

Punta destornillador allen nº3
Screw bits allen nº 3
Embouts de tournevis allen nº3

Instalación para montaje estándar / Installation / Installation


GlassFit SV-1704 Side




! *L1/L2: Consultar la tabla de usos de la documentación técnica para ver las especificaciones
*L1/L2: Consult the table of uses of the technical documentation to see the specifications
*L1/L2: Consultez le tableau des usages de la documentation technique pour voir les spécifications

GlassFit SV-1704 Side

Side Standard



Accesorios para montaje standard / Accessories for standard assembly / Accessoires pour montage standard



PL-170 KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	17,52*
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76 *
1	13	13	2500	2500	21,52 *

Kit de acristalamiento
Set for fixing glass
Kit pour la fixation du verre

* Disponibilidad de embalaje de 25m
25m packaging available
Emballage de 25 m disponible

PL-170 KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial
Special set for fixing glass
Kit spécial pour la fixation du verre

PL-170 PT KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76
1	13	13	2500	2500	21,52

Kit de acristalamiento para fachada ventilada
Set for fixing glass on Profile Trim
Kit pour la fixation du verre pour accouplement à une façade ventilée

PL-170 PT KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial para fachada ventilada
Special set for fixing glass on Profile Trim
Kit spécial pour la fixation du verre pour accouplement à une façade ventilée



SV-1704 Side Cladding CL-1704-1



PL-170 KIT / PL-170 KIT-S

SV-1704 Side Profile Trim TC-01



PL-170 PT KIT / PL-170 PT KIT-S

⚠ Quitar retirables hasta ajustar correctamente.
Take off the removers until properly adjusted.
Retirer les niveaux jusqu'à ce que soient correctement ajustés.


258 La elección del vidrio y del kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. Consultar la tabla de usos para ver las especificaciones.

The choice of glass and glazing kit depends on the regulations to be met. Consult the usage table for specifications.



Le choix du verre et du kit de vitrage dépend des réglementations à respecter. Consultez le tableau des utilisations pour les spécifications.

Instalación para montaje estándar / Installation / Installation

GlassFit SV-1704 Side



⚠ *L1/L2: Consultar la tabla de usos de la documentación técnica para ver las especificaciones
*L1/L2: Consult the table of uses of the technical documentation to see the specifications
*L1/L2: Consultez le tableau des usages de la documentation technique pour voir les spécifications




Compatibilidad con iluminación LED
Compatibility with LED lighting
Compatibilité avec éclairage LED



Ver páginas de la 216 a la 219
See pages 216 to 219
Voir pages 216 à 219




Installation


MD-02 L



Installation

MD-02 R






1	A	B	E
1	220	68,5	2

Tapa final horizontal con revestimiento
Horizontal end cover with cladding
Couverture finale horizontale avec revêtement


*Included

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155



10	A	B	E
10	80	150	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1704
Drainage profile for glass railing system GlassFit SV-1704
Profil de drainage pour système de garde-corps en verre GlassFit SV-1704




1	A	B	E
1	315	68,5	2

Tapa final escalera con revestimiento
End cap stairs with cladding
Bouchon pour escaliers avec revêtement

*Included


Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155



2	LG	A	B	E
2	2500	135	67,7	1,7

Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1704
Cladding for glass railing system GlassFit SV-1704
Revêtement pour système de garde-corps en verre GlassFit SV-1704

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155



2	LG	A	B	C	E
2	2500	46,5	38	23,5	1,5

Perfil de cierre vertical
Profile Trim
Embout finition de fermeture vertical

QLTY: Aluminio / Aluminium / Aluminium

Ver opciones de colores RAL en página 155
See available RAL colours on page 155
Voir les options de couleurs RAL disponibles à la page 155



SV-1704 Side Profile Trim TC-01

